

Prestazioni di pulizia elevate e costanti per più ore

La lavasciuga Nilfisk SC401 è stata progettata per migliorare la performance e ridurre i costi complessivi di pulizia.

Altamente manovrabile e dal design compatto, risulta molto semplice e comoda da utilizzare.

Disponibile sia in versione a batteria che a cavo. La versione a batteria è disponibile anche con trazione per massimizzare la produttività.

Progettata e realizzata con la comprovata tecnologia Nilfisk, la lavasciuga SC401 è dotata di un livello sonoro estremamente basso e consente dunque la pulizia diurna di aree sensibili quali uffici, negozi, alberghi, scuole, ospedali, officine, ecc.

Le prestazioni elevate e costanti sono assicurate da un pista di lavaggio di 43 cm e dal sistema del tergipavimento curvo che consente un'asciugatura ottimale delle superfici. Il motore a spazzola, con controllo della velocità a seconda delle condizioni del pavimento, riduce il consumo di energia e i costi totali di gestione.

- Facile da utilizzare, il pulsante OneTouch™ attiva tutte le funzioni con un semplice clic. Le impostazioni di pulizia possono essere modificate rapidamente grazie ai 3 pulsanti sul cruscotto.
- Il potente motore di aspirazione assicura un perfetto risultato di pulizia e asciugatura
- Il motore a spazzola garantisce consumi ridotti controllando la velocità a seconda delle condizioni del pavimento
- Elevate prestazioni grazie al tergipavimento in plastica leggera con sistema di cinghie elastiche brevettato
- Il sistema Ecoflex dosa acqua e detergente per ottimizzarne il consumo

• Allestimento di serie



La foto mostrata potrebbe non corrispondere esattamente al modello offerto

Accessori inclusi	Ref. no.	Min. richiesto	LAVASCIUGA SC401 43 B FULL PKG EU/UK	LAVASCIUGA-SC401 43 B	LAVASCIUGA-SC401 43 E
Disco Trascinatore					
	DISCO TRASCIN. PAD FLAT 17 432MM	9100002050	1	•	
Spazz. a disco 430mm					
	SPAZZ. DISCO 430MM 17 PROLENE BLU	L08812891	1	•	•
Squeegee Blade					
	KIT GOMME TERGI. 700MM 28 PARA	9100002541	1	•	•
Batterie					
	BATTERIA 12V 76Ah GEL MONOBLOCCO	80564310	2	•	
KIT Caricabatterie a bordo					

NILFISK

Le informazioni presenti in questo documento potrebbero cambiare senza avviso

Prestazioni di pulizia elevate e costanti per più ore

Accessori inclusi		Ref. no.	Min. richiesto	LAVASCIUGA SC401 43 B FULL PKG EU/UK	LAVASCIUGA-SC401 43 B	LAVASCIUGA SC401 43 E
	CHARGER BATT.O/B 24V 10A 100-240V EU KIT	9100003440	1	•		
Altro						
	KIT BLOCCETTO AVVIAMENTO	9100002532	0			
	KIT CONTAORE 24V	9100002257	1	•		
	KIT SISTEMA SOLUZIONE DETERGENTE	9100002531	1	•		
	PROLUNGA CAVO SPINA EU L.2000MM SIP	9100000787	0	•		
	TUBO RIEMPIMENTO SERBATOIO ACQUA PULITA	9097290000	1	•	•	•

• Allestimento di serie

Accessori inclusi		Ref. no.	Min. richiesto	LAVASCIUGA SC401 43 BD FULL PKG EU/UK	LAVASCIUGA SC401 43 B FP LI-ION UE/ REGNO UNITO
Disco Trascinatore					
	DISCO TRASCIN. PAD FLAT 17 432MM	9100002050	1	•	•
Spazz. a disco 430mm					
	SPAZZ. DISCO 430MM 17 PROLENE BLU	L08812891	1	•	•
Squeegee Blade					
	KIT GOMME TERGI. 700MM 28 PARA	9100002541	1	•	•
Batterie					
	BATTERIA 12V 76Ah GEL MONOBLOCCO	80564310	2	•	
KIT Caricabatterie a bordo					

Prestazioni di pulizia elevate e costanti per più ore

Accessori inclusi		Ref. no.	Min. richiesto	LAVASCIUGA SC401 43 BD FULL PKG EU/UK	SC401 43 B FP LI-ION UE/REGNO UNITO
	CHARGER BATT.O/B 24V 10A 100-240V EU KIT	9100003440	1	•	
Altro					
	KIT BLOCCETTO AVVIAMENTO	9100002532	0		
	KIT CONTAORE 24V	9100002257	1	•	•
	KIT SISTEMA SOLUZIONE DETERGENTE	9100002531	1	•	•
	PROLUNGA CAVO SPINA EU L.2000MM SIP	9100000787	0	•	•
	TUBO RIEMPIMENTO SERBATOIO ACQUA PULITA	9097290000	1	•	•

• Allestimento di serie

Accessori inclusi		Ref. no.	Min. richiesto	SC401 43 BD FP LI-ION UE/REGNO UNITO
Disco Trascinatore				
	DISCO TRASCIN. PAD FLAT 17 432MM	9100002050	1	•
Spazz. a disco 430mm				
	SPAZZ. DISCO 430MM 17 PROLENE BLU	L08812891	1	•
Squeegee Blade				
	KIT GOMME TERGI. 700MM 28 PARA	9100002541	1	•
Batterie				
	BATTERIA 12V 76Ah GEL MONOBLOCCO	80564310	2	
KIT Caricabatterie a bordo				

Prestazioni di pulizia elevate e costanti per più ore

Accessori inclusi		Ref. no.	Min. richiesto	SC401 43 BD FP LI-ION UE/ REGNO UNITO
	CHARGER BATT.O/B 24V 10A 100-240V EU KIT	9100003440	1	
Altro				
	KIT BLOCCETTO AVVIAMENTO	9100002532	0	•
	KIT CONTAORE 24V	9100002257	1	•
	KIT SISTEMA SOLUZIONE DETERGENTE	9100002531	1	•
	PROLUNGA CAVO SPINA EU L.2000MM SIP	9100000787	0	•
	TUBO RIEMPIMENTO SERBATOIO ACQUA PULITA	9097290000	1	•

Modello	LAVASCIUGA SC401 43 B FULL PKG EU/UK	LAVASCIUGA SC401 43 B	LAVASCIUGA SC401 43 E
Ref. no.	9087390020	9087391020	9087392020

Caratteristiche del prodotto

Versione a cavo	•
Versione a batteria	•
Interruttore aggancio sgancio spazzola	•
Contenitore detriti	•
Batteria al litio	•
Sostituzione rapida lame tergilavaggio	•
Squeezable drain hose with flow control	•
Filling hose	•
One-Touch™ Button	•
TrackClean ready	•
Traction drive	•
Nilfisk SilenTech™	•
Onboard Chemical Mixing System	•

Prestazioni di pulizia elevate e costanti per più ore

Modello	LAVASCIUGA SC401 43 BD	LAVASCIUGA SC401 43 BD FULL PKG EU/UK	SC401 43 B FP LI- ION UE/REGNO UNITO
Ref. no.	9087393020	9087398020	50000664

Caratteristiche del prodotto

Versione a cavo			
Versione a batteria	•	•	
Interruttore aggancio sgancio spazzola	•	•	•
Contenitore detriti	•	•	•
Batteria al litio			•
Sostituzione rapida lame tergipavimento	•	•	•
Squeezable drain hose with flow control	•	•	•
Filling hose	•	•	•
One-Touch™ Button	•	•	•
TrackClean ready	•	•	•
Traction drive	•	•	
Nilfisk SilenTech™	•	•	•
Onboard Chemical Mixing System		•	•

Modello	SC401 43 BD FP LI- ION UE/REGNO UNITO
Ref. no.	50000665

Caratteristiche del prodotto

Versione a cavo			
Versione a batteria			
Interruttore aggancio sgancio spazzola			•
Contenitore detriti			•
Batteria al litio			•
Sostituzione rapida lame tergipavimento			•
Squeezable drain hose with flow control			•
Filling hose			•
One-Touch™ Button			•
TrackClean ready			•
Traction drive			
Nilfisk SilenTech™			•
Onboard Chemical Mixing System			•

Prestazioni di pulizia elevate e costanti per più ore

Dati tecnici	LAVASCIUGA SC401 43 B FULL PKG EU/UK	LAVASCIUGA SC401 43 B	LAVASCIUGA SC401 43 E
Autonomia	3	3	-
Drive motor hp (W)	-	-	-
Max. transport speed mph (km/h)	-	-	-
Voltaggio (V)	24	24	230
Frequenza (HZ)	-	-	50-60
Classe di protezione	I/X4	I/X4	I/X4
Motore spazzola (W)	450	450	750
Potenza motore aspirazione (W)	280	280	280
Rendimento teorico/reale (M ² /H)	1720/1032	1720/1032	1720/860
Massima pendenza superabile (%)	2	2	2
Capacità serbatoio soluzione/recupero (L)	30/30	30/30	30/30
Dosaggio detergente (%)	0.25 - 2	0.25 - 2	0.25 - 2
Larghezza tergilavaggio (MM)	720	720	720
Diametro spazzola/disco (MM)	430/430	430/430	430/430
Pressione spazzola (KG)	25	25	30
Velocità spazzola (GIRI/MIN)	140	140	170
Brush quantity and type	1 disc	1 disc	1 disc
Lunghezza x larghezza x altezza (MM)	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055
Dimensioni comparto batteria (LUNGHXLARGHXALT) (MM)	350x350x260	350x350x260	-
Peso lordo (GVW) (KG)	151	151	144
Peso netto (KG)	61	61	112
Vibration level at the operator's body (m/s ²)	< 2.5	< 2.5	< 2.5
Water flow (l/min.)	0.3 / 0.7 / 2	0.3 / 0.7 / 2	0.3 / 0.7 / 2
Sound level - normal mode	65 ±3	65 ±3	68 ±3
Sound level - silent mode	60 ±3	60 ±3	-

Dati tecnici	LAVASCIUGA SC401 43 BD	LAVASCIUGA SC401 43 BD FULL PKG EU/UK	SC401 43 B FP LI- ION UE/REGNO UNITO
Autonomia	2.5	2.5	4
Drive motor hp (W)	150	150	150
Max. transport speed mph (km/h)	5	5	5
Voltaggio (V)	24	24	24
Frequenza (HZ)	-	-	-
Classe di protezione	I/X4	I/X4	I/X4
Motore spazzola (W)	450	450	450
Potenza motore aspirazione (W)	280	280	280
Rendimento teorico/reale (M ² /H)	2150/1290	2150/1290	2150/1290

Prestazioni di pulizia elevate e costanti per più ore

Dati tecnici	LAVASCIUGA SC401 43 BD	LAVASCIUGA SC401 43 BD FULL PKG EU/UK	SC401 43 B FP LI- ION UE/REGNO UNITO
Massima pendenza superabile (%)	2	2	2
Capacità serbatoio soluzione/recupero (L)	30/30	30/30	30/30
Dosaggio detergente (%)	0.25 - 2	0.25 - 2	0.25 - 2
Larghezza tergipavimento (MM)	720	720	720
Diametro spazzola/disco (MM)	430/430	430/430	430/430
Pressione spazzola (KG)	25	25	25
Velocità spazzola (GIRI/MIN)	140	140	140
Brush quantity and type	1 disc	1 disc	1 disc
Lunghezza x larghezza x altezza (MM)	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055
Dimensioni comparto batteria (LUNGHXLARGHXALT) (MM)	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Peso lordo (GVW) (KG)	166	166	107
Peso netto (KG)	73	73	61
Vibration level at the operator's body (m/s ²)	< 2.5	< 2.5	< 2.5
Water flow (l/min.)	0.3 / 0.7 / 2	0.3 / 0.7 / 2	0.3 / 0.7 / 2
Sound level - normal mode	65 ±3	65 ±3	65 ±3
Sound level - silent mode	60 ±3	60 ±3	60 ±3

Dati tecnici	SC401 43 BD FP LI- ION UE/REGNO UNITO
Autonomia	3.4
Drive motor hp (W)	150
Max. transport speed mph (km/h)	5
Voltaggio (V)	24
Frequenza (HZ)	-
Classe di protezione	I/X4
Motore spazzola (W)	450
Potenza motore aspirazione (W)	280
Rendimento teorico/reale (M ² /H)	2150/1290
Massima pendenza superabile (%)	2
Capacità serbatoio soluzione/recupero (L)	30/30
Dosaggio detergente (%)	0.25 - 2
Larghezza tergipavimento (MM)	720
Diametro spazzola/disco (MM)	430/430
Pressione spazzola (KG)	25
Velocità spazzola (GIRI/MIN)	140
Brush quantity and type	1 disc
Lunghezza x larghezza x altezza (MM)	1180x458x1055

Prestazioni di pulizia elevate e costanti per più ore

Dati tecnici

SC401 43 BD FP LI-
ON UE/REGNO
UNITO

Dimensioni comparto batteria (LUNGHXLARGHXALT) (MM)	350x350x260
Peso lordo (GVW) (KG)	119
Peso netto (KG)	61
Vibration level at the operator's body (m/s ²)	< 2.5
Water flow (l/min.)	0.3 / 0.7 / 2
Sound level - normal mode	65 ±3
Sound level - silent mode	60 ±3

● Allestimento di serie, ○ Accessori supplementari, □ Accessori opzionali

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	LAVASCIUGA SC401 43 B FULL PKG EU/UK	LAVASCIUGA-SC401 43 B	LAVASCIUGA SC401 43 E
Spazz. a disco 430mm					
	SPAZZ. DISCO 430MM 17 PROLENE BLU	L08812891	1	●	○
	SPAZZOLA D.430MM/17 MIDGRIT 240	909 5692 000	1	○	○
	SPAZZOLA D.430MM/17 MIDLITE GRIT 180	909 5691 000	1	○	○
	SPAZZOLA D.430MM/17 UNION MIX	909 5694 000	1	○	○
Disco Trascinatore					
	DISCO TRASCIN. PAD BRISTLE 17 430MM CPL	9100001897	1	○	○
	DISCO TRASCIN. PAD FLAT 17 432MM	9100002050	1	●	○
Disco 17" / 432mm					
	PAD 17 432MM ECO BIANCO 5PZ	10001936	1	○	○

Prestazioni di pulizia elevate e costanti per più ore

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	LAVASCIUGA SC401 43 B FULL PKG EU/UK	LAVASCIUGA-SC401 43 B	LAVASCIUGA SC401 43 E
	PAD 17 432MM ECO BLUE 5PCS	10001939	1	○	○	○
	PAD 17 432MM ECO GREEN 5PCS	10001940	1	○	○	○
	PAD 17 432MM ECO TAN 5PCS	10001937	1	○	○	○
	PAD NERO 17 432MM 5PZ	10001938	1	○	○	○
	PAD ROSSO 432MM/17 ECO 5PZ.	10001941	1	○	○	○
Dischi speciali						
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PCS	10002337	1	○	○	○
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE GREEN 2PCS	10002339	1	○	○	○
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002336	1	○	○	○
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2PCS	10002338	1	○	○	○
Batterie						
	BATTERIA 12V-85AH WET SEMI T MONOBLOC	80564800	2	□	□	
	BATTERIA 12V 76Ah GEL MONOBLOCCO	80564310	2	●	□	
	BATTERIA DISCOVER 12V 87Ah	1464853000	2	□	□	

Prestazioni di pulizia elevate e costanti per più ore

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	LAVASCIUGA SC401 43 B FULL PKG EU/UK	LAVASCIUGA-SC401 43 B	LAVASCIUGA-SC401 43 E
External Charger					
CHARGER HF 24V 13A SB50R	80532414	1	○	○	
Altro					
	FILTRO ANTISCHIUMA CON ELASTICO	909 5065 000	1	○	○
	KIT BLOCCETTO AVVIAMENTO	9100002532	0		
	KIT CONTAORE 24V	9100002257	1	●	○
	KIT CONTENITORE DETERGENTE DA 1L	9100002575	1	○	○
	KIT SISTEMA SOLUZIONE DETERGENTE	9100002531	1	●	□
	KIT SUPPORTO SCOPA	9100002280	1	□	□
	PARASPRUZZI CON SETOLE PER TESTATA 17	9100001927	1	○	○
	PROLUNGA CAVO SPINA EU L.2000MM SIP	9100000787	0	●	
	RUOTA D.200X50 TPU NERO/GRIGIO SET 2 PZ	9100002546	1	□	□
	TUBO RIEMPIMENTO SERBATOIO ACQUA PULITA	9097290000	1	●	●
Kit accessori					
	RUOTA PIV. D.80 INOX PAV. MORB. SET 2 PZ	9100001581	1	□	□
Squeegee Blade					

Prestazioni di pulizia elevate e costanti per più ore

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	LAVASCIUGA SC401 43 B FULL PKG EU/UK	LAVASCIUGA-SC401 43 B	LAVASCIUGA SC401 43 E
	KIT GOMME TERGI. 70MM 28 PARA ROSSO	9100002543	1	○	○	○
	KIT GOMME TERGI. 700MM 28 PARA	9100002541	1	●	●	●
	KIT GOMME TERGI. 700MM 28 PU	9100002542	1	○	○	○
KIT Caricabatterie a bordo						
	CHARGER BATT.O/B 24V 10A 100-240V EU KIT	9100003440	1	●	□	

● Allestimento di serie, ○ Accessori supplementari, □ Accessori opzionali

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	LAVASCIUGA SC401 43 BD FULL PKG EU/UK	LAVASCIUGA SC401 43 B FP LI-ION UE/ REGNO UNITO	SC401 43 B
Spazz. a disco 430mm						
	SPAZZ. DISCO 430MM 17 PROLENE BLU	L08812891	1	○	●	●
	SPAZZOLA D.430MM/17 MIDGRIT 240	909 5692 000	1	○	○	○
	SPAZZOLA D.430MM/17 MIDLITE GRIT 180	909 5691 000	1	○	○	○
	SPAZZOLA D.430MM/17 UNION MIX	909 5694 000	1	○	○	○
Disco Trascinatore						
	DISCO TRASCIN. PAD BRISTLE 17 430MM CPL	9100001897	1	○	○	○
	DISCO TRASCIN. PAD FLAT 17 432MM	9100002050	1	○	●	●
Disco 17" / 432mm						

Prestazioni di pulizia elevate e costanti per più ore

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	LAVASCIUGA SC401 43 BD	LAVASCIUGA SC401 43 BD FULL PKG EU/UK	SC401 43 B FP LI-ION UE/ REGNO UNITO
	PAD 17 432MM ECO BIANCO 5PZ	10001936	1	○	○	○
	PAD 17 432MM ECO BLUE 5PCS	10001939	1	○	○	○
	PAD 17 432MM ECO GREEN 5PCS	10001940	1	○	○	○
	PAD 17 432MM ECO TAN 5PCS	10001937	1	○	○	○
	PAD NERO 17 432MM 5PZ	10001938	1	○	○	○
	PAD ROSSO 432MM/17 ECO 5PZ.	10001941	1	○	○	○
Dischi speciali						
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PCS	10002337	1	○	○	○
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE GREEN 2PCS	10002339	1	○	○	○
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002336	1	○	○	○
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2PCS	10002338	1	○	○	○
Batterie						
	BATTERIA 12V-85AH WET SEMI T MONOBLOC	80564800	2	□	□	□

Prestazioni di pulizia elevate e costanti per più ore

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	LAVASCIUGA SC401 43 BD	LAVASCIUGA SC401 43 BD FULL PKG EU/UK	SC401 43 B FP LI-ION UE/REGNO UNITO
 BATTERIA 12V 76Ah GEL MONOBLOCCO	80564310	2	□	●	○
 BATTERIA DISCOVER 12V 87Ah	1464853000	2	□	□	□
External Charger					
 CHARGER HF 24V 13A SB50R	80532414	1	○	○	○
Altro					
 FILTRO ANTISCHIUMA CON ELASTICO	909 5065 000	1	○	○	○
 KIT BLOCCHETTO AVVIAMENTO	9100002532	0			○
 KIT CONTAORE 24V	9100002257	1	●	●	●
 KIT CONTENITORE DETERGENTE DA 1L	9100002575	1	○	○	○
 KIT SISTEMA SOLUZIONE DETERGENTE	9100002531	1	□	●	●
 KIT SUPPORTO SCOPA	9100002280	1	□	□	□
 PARASPRUZZI CON SETOLE PER TESTATA 17	9100001927	1	○	○	○
 PROLUNGA CAVO SPINA EU L.2000MM SIP	9100000787	0		●	●
 RUOTA D.200X50 TPU NERO/GRIGIO SET 2 PZ	9100002546	1			
 TUBO RIEMPIMENTO SERBATOIO ACQUA PULITA	9097290000	1	●	●	●
Kit accessori					

Prestazioni di pulizia elevate e costanti per più ore

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	LAVASCIUGA SC401 43 BD	LAVASCIUGA SC401 43 BD FULL PKG EU/UK	SC401 43 B FP LI-ION UE/ REGNO UNITO
	RUOTA PIV. D.80 INOX PAV. MORB. SET 2 PZ	9100001581	1	□	□	□
Squeegee Blade						
	KIT GOMME TERGI. 70MM 28 PARA ROSSO	9100002543	1	○	○	○
	KIT GOMME TERGI. 700MM 28 PARA	9100002541	1	●	●	●
	KIT GOMME TERGI. 700MM 28 PU	9100002542	1	○	○	○
KIT Caricabatterie a bordo						
	CHARGER BATT.O/B 24V 10A 100-240V EU KIT	9100003440	1	□	●	

● Allestimento di serie, ○ Accessori supplementari, □ Accessori opzionali

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	SC401 43 BD FP LI-ION UE/ REGNO UNITO
Spazz. a disco 430mm				
	SPAZZ. DISCO 430MM 17 PROLENE BLU	L08812891	1	●
	SPAZZOLA D.430MM/17 MIDGRIT 240	909 5692 000	1	○
	SPAZZOLA D.430MM/17 MIDLITE GRIT 180	909 5691 000	1	○
	SPAZZOLA D.430MM/17 UNION MIX	909 5694 000	1	○
Disco Trascinatore				
	DISCO TRASCIN. PAD BRISTLE 17 430MM CPL	9100001897	1	○

NILFISK

Le informazioni presenti in questo documento potrebbero cambiare senza avviso

Prestazioni di pulizia elevate e costanti per più ore

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	SC401 43 BD FP LI-ION UE/ REGNO UNITO
	DISCO TRASCIN. PAD FLAT 17 432MM	9100002050	1	●
Disco 17" / 432mm				
	PAD 17 432MM ECO BIANCO 5PZ	10001936	1	○
	PAD 17 432MM ECO BLUE 5PCS	10001939	1	○
	PAD 17 432MM ECO GREEN 5PCS	10001940	1	○
	PAD 17 432MM ECO TAN 5PCS	10001937	1	○
	PAD NERO 17 432MM 5PZ	10001938	1	○
	PAD ROSSO 432MM/17 ECO 5PZ.	10001941	1	○
Dischi speciali				
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PCS	10002337	1	○
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE GREEN 2PCS	10002339	1	○
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002336	1	○
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2PCS	10002338	1	○
Batterie				

Prestazioni di pulizia elevate e costanti per più ore

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	SC401 43 BD FP LI-ION UE/ REGNO UNITO
	BATTERIA 12V-85AH WET SEMI T MONOBLOC	80564800	2	□
	BATTERIA 12V 76Ah GEL MONOBLOCCO	80564310	2	○
	BATTERIA DISCOVER 12V 87Ah	1464853000	2	□
External Charger				
	CHARGER HF 24V 13A SB50R	80532414	1	○
Altro				
	FILTRO ANTISCHIUMA CON ELASTICO	909 5065 000	1	○
	KIT BLOCCETTO AVVIAMENTO	9100002532	0	●
	KIT CONTAORE 24V	9100002257	1	●
	KIT CONTENITORE DETERGENTE DA 1L	9100002575	1	○
	KIT SISTEMA SOLUZIONE DETERGENTE	9100002531	1	●
	KIT SUPPORTO SCOPA	9100002280	1	□
	PARASPRUZZI CON SETOLE PER TESTATA 17	9100001927	1	○
	PROLUNGA CAVO SPINA EU L.2000MM SIP	9100000787	0	●
	RUOTA D.200X50 TPU NERO/GRIGIO SET 2 PZ	9100002546	1	

Prestazioni di pulizia elevate e costanti per più ore

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	SC401 43 BD FP LI-ION UE/ REGNO UNITO
	TUBO RIEMPIMENTO SERBATOIO ACQUA PULITA	9097290000	1	●
Kit accessori				
	RUOTA PIV. D.80 INOX PAV. MORB. SET 2 PZ	9100001581	1	□
Squeegee Blade				
	KIT GOMME TERGI. 70MM 28 PARA ROSSO	9100002543	1	○
	KIT GOMME TERGI. 700MM 28 PARA	9100002541	1	●
	KIT GOMME TERGI. 700MM 28 PU	9100002542	1	○
KIT Caricabatterie a bordo				
	CHARGER BATT.O/B 24V 10A 100-240V EU KIT	9100003440	1	

NILFISK

Le informazioni presenti in questo documento potrebbero cambiare senza avviso