

Il modello SW8000 è la spazzatrice industriale più innovativa del segmento. Grazie alla straordinaria pista di pulizia da 2 metri, permette di pulire aree di grandi dimensioni come ad esempio parcheggi, magazzini e stabilimenti in pochissimo tempo rispetto alle spazzatrici classiche.

L'innovativo sistema di abbattimento delle polveri ad acqua nebulizzata consente di spazzare efficacemente anche gli ambienti più polverosi. Il modello SW8000 è stato progettato prestando particolare attenzione ai dettagli: migliori sistemi di sicurezza per l'operatore, controllo delle funzioni più semplice e manutenzione molto rapida per ottenere prestazioni eccellenti, affidabilità e minor costi totali di pulizia.

<p class="navcontainerli" style="list-style-type: none; background-image: url(<http://www.nilfisk.it/images/nilfisk-prof/arrow-gray.png>); background-attachment: scroll; background-position: 0% 4px; padding-left: 12px; margin-left: 15px; line-height: 1.3; background-color: transparent"> Sistema di abbattimento delle polveri DustGuard™: spruzza acqua nebulizzata sulle spazzole centrale e laterale per pulire efficacemente ambienti anche molto polverosi

<p class="navcontainerli" style="list-style-type: none; background-image: url(<http://www.nilfisk.it/images/nilfisk-prof/arrow-gray.png>); background-attachment: scroll; background-position: 0% 4px; padding-left: 12px; margin-left: 15px; line-height: 1.3; background-color: transparent">

La pista centrale da 1.3 metri è la più ampia dell'industria, offrendo quindi migliori prestazioni e pulizie più rapide. Con le spazzole laterali si arriva ad una pista di pulizia da due metri

<p class="navcontainerli" style="list-style-type: none; background-image: url(<http://www.nilfisk.it/images/nilfisk-prof/arrow-gray.png>); background-attachment: scroll; background-position: 0% 4px; padding-left: 12px; margin-left: 15px; line-height: 1.3; background-color: transparent"> La carenatura in polietilene rotoformato resistente agli urti e alla ruggine garantisce sicurezza ed è inoltre in linea con la filosofia di sviluppo ecosostenibile dei prodotti Nilfisk.



La foto mostrata potrebbe non corrispondere esattamente al modello offerto

• Allestimento di serie

Accessori inclusi	Ref. no.	Min. richiesto	SW8000 165 LPG 4-CYL	SW8000 165 D 4 CILINDRI	SW8000 165D RISCALDATORE CABINA AC
Filter for Sweeping					
	FILTRO POLVERE 760x465x80 c.P610688	8-24-04139-1	1	•	•
Main Broom					
	SPAZZOLA CENTRALE IN PPL/ACCIAIO	56507424	1	•	•
Side Broom					
	SPAZZOLA LATERALE	56508498	1	•	•
	SPAZZOLA LATERALE PPL	56507350	1		
Light Option					

Accessori inclusi		Ref. no.	Min. richiesto	SW8000 165 LPG 4-CYL	SW8000 165 D 4 CILINDRI	SW8000 165D RISCALDATORE CABINA AC
	AMBER STROBE LIGHT FOR CAB	56508825	1			•
	LAMPEGGIANTE CON SUPPORTO	56507038	1	•	•	
Altro						
	BRACCIOLO	7-03-04250	1	•	•	•
	RUOTE SCHIUMATE	56507037	1	•	•	•
	SEGNALATORE ACUSTICO RETROMARCIA	56507023	1	•	•	•

• Allestimento di serie

Accessori inclusi		Ref. no.	Min. richiesto	SW8000 165D CAB HEATER
Filter for Sweeping				
	FILTRO POLVERE 760x465x80 c.P610688	8-24-04139-1	1	•
Main Broom				
	SPAZZOLA CENTRALE IN PPL/ACCIAIO	56507424	1	•
Side Broom				
	SPAZZOLA LATERALE	56508498	1	•
	SPAZZOLA LATERALE PPL	56507350	1	
Light Option				
	AMBER STROBE LIGHT FOR CAB	56508825	1	•
	LAMPEGGIANTE CON SUPPORTO	56507038	1	
Altro				
	BRACCIOLO	7-03-04250	1	•
	RUOTE SCHIUMATE	56507037	1	•
	SEGNALATORE ACUSTICO RETROMARCIA	56507023	1	•

Modello	SW8000 165 LPG 4-CYL	SW8000 165 D 4 CILINDRI	SW8000 165D RISCALDATORE CABINA AC
Ref. no.	56107512	56107513	56383690
Caratteristiche del prodotto			
Volante e sedile regolabili	•	•	•
Controllo livello carburante	•	•	•
Kit fari	•	•	•
Luce stroboscopica arancione di sicurezza	•	•	•
Sedile di guida ergonomico	•	•	•
Freno di stazionamento	•	•	•
Sistema a scarico alto variabile	•	•	•
Pannello di controllo one touch	•	•	•
Modello	SW8000 165D CAB HEATER		
Ref. no.	56383691		
Caratteristiche del prodotto			
Volante e sedile regolabili	•		
Controllo livello carburante	•		
Kit fari	•		
Luce stroboscopica arancione di sicurezza	•		
Sedile di guida ergonomico	•		
Freno di stazionamento	•		
Sistema a scarico alto variabile	•		
Pannello di controllo one touch	•		
Dati tecnici	SW8000 165 LPG 4-CYL	SW8000 165 D 4 CILINDRI	SW8000 165D RISCALDATORE CABINA AC
Alimentazione motore	LPG	Diesel	Diesel
Marca motore	Kubota	Kubota	Kubota
Tipo di motore	WG1605	V1505D	V1505D
Velocità massima (KM/H)	15	15	15
Rumorosità'	80.6	82.8	82.8
Produttività teorico/pratica spazzola centrale (M ² /H)	18850/13195	18850/13195	18850/13195
Produttività teorico/pratica 1 spazzola laterale (M ² /H)	23925/16750	23925/16750	23925/16750
Rendimento teorico/pratico con 2 spazzole laterali (M ² /H)	29000/20300	29000/20300	29000/20300
Pista di pulizia con spazz. lat. destra (MM)	1650	1650	1650
Pista di pulizia con 2 spazzole laterali (MM)	2000	2000	2000
Raggio di sterzata (MM)	277	277	277

Dati tecnici	SW8000 165 LPG 4-CYL	SW8000 165 D 4 CILINDRI	SW8000 165D RISCALDATORE CABINA AC
Massima pendenza superabile (%)	20	20	20
Capacita' serbatoio acqua (L)	53	53	53
Capacità contenitore rifiuti (L)	400	400	400
Altezza massima di sollevamento cassone (CM)	152	152	152
Peso massimo di sollevamento cassone (KG)	454	454	454
Tipo di filtro principale	ULTRA WEB	ULTRA WEB	ULTRA WEB
Superficie filtrante (M ²)	9	9	9
Ruote anteriori ø (CM)	53	53	53
Ruota posteriore ø (CM)	46	46	46
Spazzola centrale (MM)	1300	1300	1300
Lunghezza x larghezza x altezza (MM)	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500
Height with overhead guard (cm)	206	206	
Peso lordo (GVW) (KG)	2007	2007	2165
Peso netto (KG)	1395	1395	1553
Peso operativo (KG)	1427	1435	1593

Dati tecnici	SW8000 165D CAB HEATER
Alimentazione motore	Diesel
Marca motore	Kubota
Tipo di motore	V1505D
Velocità massima (KM/H)	15
Rumorosita'	82.8
Produttività teorico/pratica spazzola centrale (M ² /H)	18850/13195
Produttività teorico/pratica 1 spazzola laterale (M ² /H)	23925/16750
Rendimento teorico/pratico con 2 spazzole laterali (M ² /H)	29000/20300
Pista di pulizia con spazz. lat. destra (MM)	1650
Pista di pulizia con 2 spazzole laterali (MM)	2000
Raggio di sterzata (MM)	277
Massima pendenza superabile (%)	20
Capacita' serbatoio acqua (L)	53
Capacità contenitore rifiuti (L)	400
Altezza massima di sollevamento cassone (CM)	152
Peso massimo di sollevamento cassone (KG)	454
Tipo di filtro principale	ULTRA WEB
Superficie filtrante (M ²)	9
Ruote anteriori ø (CM)	53
Ruota posteriore ø (CM)	46

Dati tecnici

SW8000 165D CAB HEATER

Spazzola centrale (MM)	1300
Lunghezza x larghezza x altezza (MM)	2410x1630x1500
Height with overhead guard (cm)	
Peso lordo (GVW) (KG)	2165
Peso netto (KG)	1553
Peso operativo (KG)	1593

● Allestimento di serie, ○ Accessori supplementari, □ Accessori opzionali

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	SW8000 165 LPG 4-CYL	SW8000 165 D 4 CILINDRI	SW8000 165D RISCALDATORE CABINA AC
Altro					
BRACCIOLO	7-03-04250	1	●	●	●
 CINTURE DI SICUREZZA	56383455	1	□	□	□
FILTRO REMOTO CON SUPPORTO	56507033	1	□	□	
 FLOOR MAT	56508433	1	□	□	□
 IMPIANTO IDRICO SPAZZOLA/E LATERALE/I	56507850	1	□	□	□
 KIT ASPIRAZIONE REMOTA	56507030	1	□	□	□
LEFT HAND SIDE BROOM OPTION	56107803	1	□	□	□
RUOTE SCHIUMATE	56507037	1	●	●	●
 SEDILE MOLLEGGIATO	56507040	1	□	□	□
SEGNALATORE ACUSTICO RETROMARCIA	56507023	1	●	●	●
SENSORE ANTINCENDIO CONTENITORE RIFIUTI	56507029	1	□	□	□
SENSORE FILTRO INTASATO	56507036	1	□	□	□
SOLID TIRE KIT	56508873	1	□	□	□
Light Option					
AMBER STROBE LIGHT FOR CAB	56508825	1			●
LAMPEGGIANTE CON SUPPORTO	56507038	1	●	●	

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	SW8000 165 LPG 4-CYL	SW8000 165 D 4 CILINDRI	SW8000 165D RISCALDATORE CABINA AC
	LAMPEGGIANTE MONTATO SU TETTUCCIO	56507039	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	WORK LIGHT KITATO	56507034	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Main Broom						
	MAIN BROOM NYLON	56507345	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	MAIN BROOM POLYPRO-WIRE-12 ROW	56507344	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	SCOPA CHEVRON PRINCIPALE-PROPE	56107638	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	SPAZZOLA CENTRALE IN PPL/ACCIAIO	56507424	1	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	SPAZZOLA CENTRALE PROEX-WIRE CHEVRON	56507340	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	SPAZZOLA PROEX WIRE 12 ROW	56507342	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Filter for Sweeping						
	FILTER PANEL POLY HIGH FLOW	56382789	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	FILTRO POLVERE 760x465x80 c.P610688	8-24-04139-1	1	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Guard Option						
	KIT PROTEZIONE SPAZZOLA LATERALE DESTRA	56508364	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	KIT PROTEZIONE SPAZZOLA LATERALE SINISTR	56508365	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PARAURTI FRONTALE	56107612	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	SW8000 165 LPG 4-CYL	SW8000 165 D 4 CILINDRI	SW8000 165D RISCALDATORE CABINA AC
	TETTUCCIO DI PROTEZIONE	56507394	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Side Broom						
	SIDE BROOM NYLON 41 GRADI	56508499	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	SPAZZOLA LATERALE	56508498	1	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	SPAZZOLA LATERALE A SETOLA	56507352	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	SPAZZOLA LATERALE PPL	56507350	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

● Allestimento di serie, ○ Accessori supplementari, □ Accessori opzionali

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	SW8000 165D CAB HEATER
Altro				
	BRACCIOLO	7-03-04250	1	<input checked="" type="radio"/>
	CINTURE DI SICUREZZA	56383455	1	<input type="checkbox"/>
	FILTRO REMOTO CON SUPPORTO	56507033	1	
	FLOOR MAT	56508433	1	<input type="checkbox"/>
	IMPIANTO IDRICO SPAZZOLA/E LATERALE/I	56507850	1	<input type="checkbox"/>
	KIT ASPIRAZIONE REMOTA	56507030	1	<input type="checkbox"/>
	LEFT HAND SIDE BROOM OPTION	56107803	1	<input type="checkbox"/>
	RUOTE SCHIUMATE	56507037	1	<input checked="" type="radio"/>

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	SW8000 165D CAB HEATER
	SEDILE MOLLEGGIATO	56507040	1	<input type="checkbox"/>
	SEGNALATORE ACUSTICO RETROMARCIA	56507023	1	<input checked="" type="checkbox"/>
	SENSORE ANTINCENDIO CONTENITORE RIFIUTI	56507029	1	<input type="checkbox"/>
	SENSORE FILTRO INTASATO	56507036	1	<input type="checkbox"/>
	SOLID TIRE KIT	56508873	1	<input type="checkbox"/>
Light Option				
	AMBER STROBE LIGHT FOR CAB	56508825	1	<input checked="" type="checkbox"/>
	LAMPEGGIANTE CON SUPPORTO	56507038	1	
	LAMPEGGIANTE MONTATO SU TETTUCCIO	56507039	1	
	WORK LIGHT KITATO	56507034	1	<input type="checkbox"/>
Main Broom				
	MAIN BROOM NYLON	56507345	1	<input type="checkbox"/>
	MAIN BROOM POLYPRO-WIRE-12 ROW	56507344	1	<input type="checkbox"/>
	SCOPA CHEVRON PRINCIPALE-PROPE	56107638	1	<input type="checkbox"/>
	SPAZZOLA CENTRALE IN PPL/ACCIAIO	56507424	1	<input checked="" type="checkbox"/>
	SPAZZOLA CENTRALE PROEX-WIRE CHEVRON	56507340	1	<input type="checkbox"/>
	SPAZZOLA PROEX WIRE 12 ROW	56507342	1	<input type="checkbox"/>
Filter for Sweeping				
	FILTER PANEL POLY HIGH FLOW	56382789	1	<input type="checkbox"/>

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	SW8000 165D CAB HEATER
	FILTRO POLVERE 760x465x80 c.P610688	8-24-04139-1	1	•
Guard Option				
	KIT PROTEZIONE SPAZZOLA LATERALE DESTRA	56508364	1	□
	KIT PROTEZIONE SPAZZOLA LATERALE SINISTR	56508365	1	□
	PARAURTI FRONTALE	56107612	1	□
	TETTUCCIO DI PROTEZIONE	56507394	1	
Side Broom				
	SIDE BROOM NYLON 41 GRADI	56508499	1	○
	SPAZZOLA LATERALE	56508498	1	•
	SPAZZOLA LATERALE A SETOLA	56507352	1	○
	SPAZZOLA LATERALE PPL	56507350	1	○